

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе
309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д Бедного, 11

31.10.2018
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1182

По адресу/адресам: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Ровны Вейделевского района Белгородской области, 30973, Белгородская область, Вейделевский район, с. Ровны, ул. Солнечная, д.1.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. № 1182 от 11.09.2018г была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Ровны Вейделевского района Белгородской области (309735 Белгородская область, Вейделевский район с. Ровны, ул. Солнечная, д.1)

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Ровны Вейделевского района

01.10.2018 с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2:00

10.10.2018 с 09:00 по 14:00. Продолжительность 5:00

16.10.2018 с 10:00 по 13:00. Продолжительность 3:00

24.10.2018 с 12:00 по 15:00. Продолжительность 3:00

30.10.2018- 31.11.2018г изучение материалов и оформление результатов проверки

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

« 26 » сентября 2018 г.

Дата

10 : 00

Время

Подпись

Захарова О В

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Валуйский район Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;

Заместитель главного государственного санитарного врача по Валуйскому району Музылёва Любовь Дмитриевна;

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад с. Ровны Вейделевского района Белгородской области Захарова Ольга Петровна.

Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:

Заведующий отделом экспертиз -врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Макаров Алексей Сергеевич;

- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Майер Татьяна Витальевна (аттестат аккредитации ROCC.RU.001.513522 от 20.12.2017 года выдан Федеральной службой по аккредитации)

В ходе проведения проверки установлено: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Ровны Вейделевского района Белгородской области (Белгородская область, Вейделевский район с. Ровны, ул. Солнечная, 1.) расположено в одноэтажном, приспособленном, кирпичном здании, построенном в 1986г.. Дошкольное учреждение расположено в центральной части населённого пункта с. Ровны. На момент проверки в МДОУ одна разновозрастная группа, списочный состав - 8 детей. Фактически на момент проведения проверки присутствовало 8 детей. На образовательную деятельность имеется лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Всего работников 6 человек. Предъявлено 6 личных медицинских книжек. Гигиеническое обучение и медосмотр пройдены, данные о проведенных профилактических прививках в рамках национального календаря профилактических прививок в личных медицинских книжках имеются.

Территория детского учреждения площадью огорожена металлическим профилем высотой 1,5 м, со всех сторон. Расстояние от ограждения до просёлочной дороги 20 метров. Озеленение 20%. Имеется въезд на территорию детского сада и 1 вход (калитка). Покрытие участка грунтовое, травяное, зонирование условное. На территории выделяют следующие функциональные зоны: игровая зона, представлена игровой площадкой, на которой установлен теневой навес. Имеется минимальный набор игрового и спортивного оборудования. Выделен участок для выращивания культурных огородных растений и кустарников. Общее санитарное состояние удовлетворительное;

- хозяйственная зона - предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей. Сбор ТБО организован в контейнер с крышкой.

Площадь застроенной территории - здание детского сада. Здание имеет 1 вход. Снаружи стены здания в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт помещений детского сада не проводился, ежегодно проводится текущий ремонт по обновлению внутренней отделки помещений. Оконные проёмы деревянные, старые. Со стороны входа имеется не отапливаемый тамбур, в котором хранится хоз.инвентарь. У входа в здание имеется решётка. Отопление водяное центральное от котельной МУП Вейделевские тепловые сети по муниципальному контракту от 01.10.2018г.. В помещении отопительные приборы представлены чугунными радиаторами. Все основные помещения детского сада обеспечены термометрами. Согласно протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 120 от 11.10.18г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алексеевском районе в Белгородской области" параметры температуры и относительной влажности соответствуют гигиеническим требованиям.

Водоснабжение централизованное, от сельского водопровода по муниципальному контракту № Б-62 от 01.10.2018г МУП Вейделевский водоканал. Имеется подвод холодной и горячей воды к моечным ваннам на пищеблоке, раковинам для рук в туалетной групповой и в прачечной. Горячая проточная вода от проточного электро-водонагревателя. Всё санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. При исследовании водопроводной воды, вода по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

Канализация представлена местным накопителем сточных вод, который расположен на территории детского сада. Вывоз стоков проводится по договору МУП Вейделевским коммунальщик.

Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях. График режима проветривания имеется. Освещённость совмещённая: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальнях игровых помещений закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остальных оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы до 1/3 окон. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами, осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. При измерении - уровни искусственной освещённости соответствуют нормативным требованиям. В детском саду имеется следующий набор помещений: групповая ячейка, пищеблок, прачечная, кабинет заведующей,

экологическая комната, подсобное помещение. Внутренняя отделка: пол в коридоре, в спальном и игровой пол покрыт линолеумом, в остальных помещениях выполнен из дерева, с последующим окрашиванием масляной краской; в столовой и санузлах выполнен кафельной плиткой. Стены оклеены обоями, потолок побелен.

Групповая ячейка имеет в своем составе раздевалку, игровую, туалетную и спальное помещение.

Раздевалка, площадью оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы. В коридоре установлены скамейки для детей и стеллажи для уличной обуви, имеется место для вывешивания ежедневного меню.

Игровая комната, оборудована разновозрастной мебелью (столы, стулья) по количеству детей, используется так же для приема пищи. Мебель промаркирована. Естественная освещенность на рабочих столах детей при проведении занятий левосторонняя. Настенная доска соответствует санитарным требованиям. Имеется достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Оборудованы игровые уголки с ковровыми покрытиями для детей. Для уборки приобретен пылесос. Питьевой режим организован с использованием кипячёной воды, чашки и подносы для чистых и использованных чашек имеются, промаркированы. Данные о сроках хранения кипячёной воды, имеются. Столовая посуда моется в 2-х ваннах, установленных на пищеблоке, которые имеют маркировку объёмной вместимости. Столовой посудой обеспечены. Инструкция мытья посуды вывешена.

Спальная комната, оборудована одноярусными и 2-х ярусными кроватями по количеству детей. Постельного белья, полотенец по 3 комплекта. Имеются специальные промаркированные мешки для грязного белья. Чистое бельё хранится в шкафу в спальном.

В туалетной комнате площадью, в умывальной зоне на 8 детей установлены 3 раковины для мытья рук детей с подводом холодной и горячей проточной воды. Имеются полотенца и мыло на каждого ребенка. В зоне санитарных узлов установлены унитазы для мальчиков и девочек, перегородка имеется. Список детей, которые пользуются горшками (два ребёнка) имеется, ёмкость для обработки горшков промаркирована. Пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок побелены водоэмульсионной краской.

В прачечной установлена бытовая стиральная машина, ванная для полоскания установлена, к которой имеется подвод горячей воды. Грязное бельё приносят в промаркированных полиэтиленовых мешках. Смена постельного белья, полотенца проводится не реже 1-го раза в неделю и по мере загрязнения. График стирки постельного белья имеется. Вентиляция естественная, через дверной и форточный проёмы. Имеется утюг и стол для глажки белья. Внутренняя отделка помещения: пол и стены выполнены кафельной плиткой, потолок побелен водоэмульсионной краской.

Пищеблок, работающий на сырьё, располагается на первом этаже, совмещён со школьным пищеблоком. В состав пищеблока входит варочный цех, моечная кухонной посуды, овощной цех, кладовая для хранения сыпучих продуктов, подсобные помещения. На пищеблоке установлена одна 2-х камфорная электрическая плита, раковина для мытья рук, 2 раковины для мытья кухонной посуды с подводом холодной проточной воды, имеются весы. Установлены разделочные столы для сырой и готовой продукции, промаркированы. Разделочный инвентарь выделен и промаркирован, хранится на одноименных столах. Имеются стеллажи для кухонной посуды и инвентаря. Выделена и промаркированная ёмкость для кипячения банок с крышками для суточных проб. Емкости для обработки яиц выделены, промаркированы. Кухонной, столовой, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, но кухонная посуда требует обновления. Для хранения продуктов и суточных проб имеется 2 единицы холодильного оборудования. Для хранения сыпучих продуктов отсутствует кладовая, продукты хранятся в кабинете заведующей. Примерное 10-ти дневное меню питания детей в ДОО имеется. Контроль за питанием детей, ведением меню, меню-раскладки, бракеража сырой и готовой продукции возложен на заведующую детского сада. Продукты поставяет ООО «Бизнес-центр г. Валуйки», хлеб- ИП Лавренюк с. Николаевка, Вейделевского района, мясо- ИП Кравцов п. Вейцделевка, молоко и молочно-кислые продукты ООО «Томмолоко». Требуемая документация: журнал гнойничковых

заболеваний, технологические карты, меню-раскладки, накопительная ведомость на одного ребёнка предоставлены.

Медицинское обслуживание, в том числе профилактические прививки, проводится медработником ФАП с. Ровны ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" в соответствии с договором на медицинское обслуживание от 2018г.. Медицинский кабинет в образовательном учреждении отсутствует. Ежедневный утренний осмотр при приёме детей в группу проводится воспитателем. Приём отсутствующих детей в детский сад проводится со справкой от врача-педиатра, с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционным больным (представлены все справки на отсутствующих детей в августе-октябре месяцев). В детском саду имеются термометры, одноразовые шпатели. Условия для обработки термометров, шпателей после их использования созданы (выделены промаркированные контейнеры). Осмотр детей по выявлению и профилактике педикулёза проводится воспитателем, 1 раз в месяц медицинским работником ФАП с. Ровны, педикулёз не выявлялся.

На момент проведения мероприятий по контролю завершены иммунопрофилактика против гриппа, все дети и сотрудники привиты против гриппа. Журнал утреннего приёма детей ведётся. Медицинские ф 26 на всех детей имеются. Привитость детей против управляемых инфекций по итогам 6 мес. 2018г. по данным ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» соответствует нормативной. Результаты обследований детей по выявлению контактных гельминтозов в ф.26 имеются, энтеробиоз у детей не выявлялся. В детском саду внедрены элементы закаливания. Инфекционная заболеваемость за 8 мес.2018г. среди детей и работников детского сада не зарегистрирована.

Дезинфекционные мероприятия в детском учреждении проводятся с использованием "Дезактив-хлора", инструкции по применению дезинфицирующего средства "Дезактив-хлор" имеется. Ёмкости для приготовления рабочих дезрастворов выделены. Уборочный инвентарь выделен, укомплектован, промаркирован. Дератизационные мероприятия проводятся по договору ООО «Биодез».

Выявлены нарушения:

31.10.2018 года в 11-00 ч при рассмотрении акта по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Ровны, Вейделевского района Белгородской области, проведенной на основании распоряжения № 1182 от 11.09.2018г., установлено, что заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад с. Ровны, Вейделевского района Белгородской области Захаровой Ольгой Петровной не обеспечено выполнение требований санитарных правил. Так, журнал учёта температурного режима в низкотемпературном отсеке холодильника для хранения мяса, рыбы не заполняется, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Для овощей вареных (ОВ) отсутствует овощерезка, что является нарушением требований п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Складское помещение для хранения сыпучих продуктов, овощей отсутствует (сыпучие продукты хранятся на полу в кабинете заведующей), что является нарушением п. 4.24 и п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Журнал бракеража сырых продуктов заполняется не достоверно и не своевременно (бедро курицы охлаждённое), что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - заведующий МДОУ детский сад с Ровны Вейделевского района Захарову Ольгу Петровну.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач
по Валуйский район



Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Захарова О.П.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач
по Валуйский район

Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель


Прилагаемые к акту документы:

акты отбора проб готовых блюд, пищевых продуктов, смывов, воды филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе от 10.10.2018г. протокол лабораторных исследований вода питьевая № 15170 от 16.10.2018г., суфле из мяса кур № 15172 от 15.10.2018г., рис отварной № 15171 от 15.10.2018г., протокол лабораторных исследований творога - массовая доля жира 9 % № 15175 от 15.10.2018г., протокол лабораторных исследований молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира № 15177 от 15.10.2018г., протокол лабораторных исследований — сок яблочный восстановленный осветлённый № 15176 от 16.10.2018г., смывы на БГКП - № 15178-15187 от 13.10.2018г., смывы № 15188 - 15197 на паразитологические исследования от 12.10.2018г., картофель свежий № 15173 от 12.10.2018г. лук репчатый свежий № 15174 от 12.10.2018г. протокол лабораторных исследований почвы № 15198 от 12.10.2018г., протокол об административном правонарушении №288 /31.10.18 от 06.11. 2018г. по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ предписание 106 / 1182 от 31.10.2018г. ФОТО – 4

Подписи лиц, проводивших проверку:




Ирхина Т.Н.



Музылёва Л.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 31 » октября 2018 г.
Дата



Захарова О.П.

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора, по
Белгородской области в Валуйском
районе

Ирхина Т.Н.